


قیمت توری مرغی اصفهان



Ahan 3
فروشگاه اینترنتی آهن آلات

www.ahan3.com

تولید توری مرغی در اصفهان



حصارکشی و حراست از املاک و دارایی ها از زمان های دور دغدغه ای برای بشر بوده است. در زمان های قدیم حصار کشی به وسیله توری مرغی فلزی با استفاده از تنه یا شاخ و برگ خشک شده درختان انجام می شد. اما کم و با گذشت زمان و نامقاوم بودن این حصارکشی در برابر باد و باران، جانوران و... استفاده از شبکه های توری فلزی به عرصه آمدند. تاریخچه استفاده از این محصول مربوط به دهه ۸۰ میلادی می باشد. در سال ۱۸۴۴ شخصی ایتالیایی با الهام گرفتن از دستگاه بافندگی اقدام به اختراع توری مرغی کرد. اولین کاربرد محصول تولید شده توسط این فرد در جنگ جهانی دوم جهت محافظت از رادارها در هنگام انفجارها بود.

بافت گره ای مفتول های فلزی به صورت اشکال شش ضلعی و گالوانیزه به یکدیگر صفحات توری فلزی را تشکیل می دهد که در عین دارا بودن وزن کم محصول بسیار مناسب با استحکام بالا در حصارکشی ها به صورت دیوار یا سقف به حساب می آید. این محصول با عرض های ۹۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰ و ۱۸۰ سانتیمتر در بازار عرضه می شود. چشمه های این محصول همچنین در اندازه های ۱.۲، ۳.۴ و ۱ اینچ در ضخامت های ۰.۴ تا ۰.۷ میلیمتر تولید می گردد. این محصول در وزن های گوناگون که نسبت به ابعاد آن متغیر است از ۵ کیلوگرم تا ۱۰.۵ کیلوگرم در بازار موجود می باشد. تحت تاثیر عواملی مانند ضخامت مفتول مورد استفاده در ساخت همچنین انواع گالوانیزه آن بسته به مدت زمان قرار گیری محصول در مذاب روی قیمت توری مرغی افزایش یا کاهش می یابد.

انواع توری مرغی گالوانیزه

تولید این محصولات در ایران به دو صورت گالوانیزه سرد و گرم امکان پذیر است.

- توری مرغی گالوانیزه سرد : انواع نورد سرد توری فلزی از وزن کم و استحکام بالاتری نسبت به انواع محصولات مشابه چینی برخوردار است. مفتول های مورد استفاده در ساخت این مدل توری ها از ضخامت کمتری برخوردار می باشد که طبیعتا باعث کاهش وزن نهایی محصول خواهد شد. لازم به ذکر است این محصول قیمت مناسب تری نسبت به نوع گالوانیزه گرم دارد. در بازار آهن آلات ایران از هر دو نمونه ایرانی و چینی موجود و قابل خریداری می باشد.
- توری مرغی گالوانیزه گرم : این محصول با استفاده از سیم مفتول های از جنس گالوانیزه گرم تولید می گردد که از وزن بالاتر نسبت به توری مرغی چینی برخوردار است. مفتول های مورد استفاده در ساخت این توری ها ضخیم تر بوده از استحکام بالاتری برخوردار است و اغلب در مصارف برای بلند مدت یا در معرض رطوبت و مواد اسیدی و خورنده مناسب می باشد. طبیعی است این نوع توری مرغی از محصولات مشابه از قیمت بالاتری برخوردار باشد. از این محصول تنها نمونه ایرانی آن در بازار موجود می باشد.

مشخصات فنی توری مرغی

ساختار فنس های توری به صورت چشمه های شش ضلعی می باشد. اهمیت ساختار شش ضلعی این محصول از آن جهت است که مانع از تمرکز تنش در بخشی خاص از محصول شده و نیرو را به حالت یکسان و برابر در تمامی سطح فنس پخش می کند. همچنین ساخت آن با استفاده از مفتول های با ضخامت کم باعث انعطاف بالای این محصول می شود که نصب و اجرای آن را در سطوح مایل و زاویه دار به سهولت امکان پذیر می کند.

مشخصات فنی توری مرغی				
وزن طاقه	طول طاقه	عرض طاقه	شبه	قطر مفتول
۸	۴۵	۹۰	۳.۴	۰.۵
۱۱	۴۵	۱۲۰	۳.۴	۰.۵
۱۳	۴۵	۱۵۰	۳.۴	۰.۵
۱۵	۴۵	۱۸۰	۳.۴	۰.۵



کاربرد توری مرغی در ساختمان

از کاربردهای توری مرغی در ساختمان استفاده در ساخت دور ستون، نگهدارنده پشم شیشه، گچ کاری، عایق کاری دیوارهای سیمانی و اینگونه موارد اشاره کرد. نمونه های مشابه چینی توری مرغی موجود در بازار به دلیل مقاومت و استحکام کمتر نسبت به توری مرغی نوع ایرانی کمتر مورد کاربرد قرار می گیرد. ضمن آنکه این محصول در ساخت سقف سوله هم بسیار کاربردی می باشد. همچنین از این محصول جهت نگهدارنده سقف های شیروانی و از انواع با ضخامت بالای آن به عنوان جان پناه مورد استفاده قرار می گیرد. در ساختمان سازی همچنین از توری مرغی برای ایجاد عایق های صوتی برودتی و حرارتی جهت اتصال محکم پشم شیشه یا پشم سنگ به سقف از توری مرغی استفاده می شود. البته برای جلوگیری از خوردگی یا زنگ زدگی زود هنگام این محصول بهتر است از انواع توری مرغی گالوانیزه استفاده شود. استفاده از آن در گچ کاری ساختمان موجب افزایش مقاومت نمای گچ خواهد شد و از ترک خوردن آن جلوگیری می کند. کاربرد توری مرغی در زیر سازی نصب کاشی موجب استحکام و یکنواختی در کف می شود.

صنایع دامپروری و پرورش دام و طیور یکی از اصلی ترین صنایع در ایران می باشد که افراد بسیار زیادی به آن اشتغال دارند. از همین رو توری مرغی یکی از محصولاتی می باشد که به میزان زیادی در صنعت مرغداری و پرندگان و برای حصار کشی اطراف پرندگان مورد استفاده قرار می گیرد. می توان گفت توری مرغی های ساخته شده از مفتول های بسیار نازک می باشد. به دلیل استفاده از این محصول در فضاهای باز برای ماندگاری بیشتر آن و جلوگیری از صرف هزینه های چند باره صنعتگران اقدام به گالوانیزاسیون و یا رنگ کردن این محصول کرده اند. برای گالوانیزاسیون مقطع فولادی را به درون مخزنی از مذاب فلز روی فرو برده و متناسب با ضخامت محصول آن را در درون این مخزن قرار می دهند تا مرحله گالوانیزاسیون تکمیل شود.

دومین روش رنگ کردن توری مرغی می باشد. البته رنگ کردن این محصول ضمن هزینه بر بودن مستلزم صرف وقت بیشتری می باشد به همین علت بیشتر از شیوه گالوانیزاسیون در بالا بردن مقاومت این محصولات مورد استفاده قرار می گیرد. تنها در صورتیکه در مکانی ظاهر کار از اهمیت بالایی برخوردار باشد از شیوه رنگ آمیزی استفاده خواهد شد. دوام و کیفیت این محصول به گونه ای است که با توجه به حرفه اکثریت مردم خطه شمال کشور بیشترین استفاده را در شهرهای شمالی کشور از توری مرغی داشته باشند.



مزایای توری مرغی

توری های مرغی به دلیل گالوانیزه شدن مقاومت خوبی در انواع شرایط آب و هوایی دارند به گونه ای که حتی تا ۴۰ سال دوام می آورند. به علاوه که این محصول به صورت متری در طول، اندازه چشمه و ابعاد متنوعی قابل تهیه می باشد و محدودیت خرید برای مشتریان ایجاد نخواهد کرد. توری فنس همچنین دارای ضخامت مناسبی می باشد که برای مصارف بلند مدت و یا محیط های اسیدی و مرطوب مورد کاربرد است. معمولاً چشمه ها در ابعاد ۴.۳ - ۲.۱ و ۱*۱.۵ تولید می شود که سایز ۳.۴ میلیمتر آن از همه پر فروش تر است.

فروش توری مرغی در اصفهان توسط تیم متخصص [آهن سه](#) به تحقق پیوسته است. شما می توانید جهت خرید توری مرغی در اصفهان از طریق شماره تماس ۰۳۱-۳۵۱۵۵۵ با ما تماس حاصل فرمائید.

