

قیمت سیم خاردار



Ahan 3
فروشگاه اینترنتی آهن آلات

www.ahan3.com

انواع سیم خاردار

حراست از ارزی زمین و باغات از گذشته های دور به نوعی دغدغه افراد بوده است. انسان ها همواره در تلاش بوده اند تا از محصولی استفاده کنند تا در عین بهره مندی از مقاومت آن در برابر ورود اشخاص، حیوانات و یا مقاومت در برابر باد طوفان و عوامل محیطی از قیمت خوبی هم برخوردار باشد. سیم خاردار از آن دست محصولاتی بوده که تمامی موارد ذکر شده را دارد. این محصول فولادی دارای انواع مختلفی بوده که با قیمت های متفاوتی در بازار عرضه می شود و حلال مشکلات خیلی از عزیزان می باشد. خرید سیم خاردار از تیم تخصصی ما با شرایط عالی که فراهم آورده ایم را تجربه کنید. در هنگام خرید این محصول به استاندارد IS278 نوع فولاد استفاده شده در ساخت محصول و بسته بندی استاندارد آن دقت کنید. در مواردی با بسته بندی نادرست سبب ایجاد مشکلاتی در حمل و نقل یا خارهای محصول خواهد شد.

• سیم خاردار خطی

این نوع یکی از ارزانهترین محصولات به حساب می آید که دو نوع ۱ نخ و ۲ نخ دارد. نوع اول از یک رشته سیم و دو رشته خار ساخته می شود. قیمت سیم خاردار خطی نوع اول از نوع دوم بالاتر بوده به همین علت در کارهای تخصصی مورد استفاده قرار می گیرد و ساخت نوع دوم از تنیده شدن دو رشته سیم به یکدیگر و دو رشته سیم دیگر به عنوان خار انجام می گیرد. وزن سیم خاردار خطی در هر توپ برابر با ۲۰ تا ۲۵ کیلوگرم می باشد. فاصله خارها در این محصول از یکدیگر برابر با ۹ تا ۱۰ سانتیمتر و قطر ۲ تا ۲/۵ میل می باشد.

• سیم خاردار حلقوی سوزنی یا ساده


این نوع را از مفتول های گالوانیزه گرم همچنین فنر یا مفتول های خشک می سازند. قیمت سیم خاردار سوزنی و راندمان آن به گونه ای است که بیشتر در ساخت مراکز نظامی و پادگان ها کاربرد دارد. قطر حلقه ها در این محصول برابر با ۶۰ تا ۱۰۰ سانتیمتر و قطر مفتول ها برابر با ۳ تا ۳/۲ میل که جنس گالوانیزه گرم دارد می باشد. تیغه ها از یکدیگر فاصله ۵ تا ۶ سانتی داشته که در کلاف های قطر ۶۰ - ۹۰ و ۱۰۰ سانتی متری در بازار عرضه می شود.

• حلقوی تبری یا لیزری

تولید این دسته با استفاده از مفتول های ۳ میلیمتری در اندازه های ۵۰ - ۶۰ و ۹۰ میل انجام می گیرد. این محصول با استفاده از مفتول های گالوانیزه گرم تولید می شود و به عنوان به روزترین محصول در نوع خود به حساب می آید. قطر ۶۰ سانت آن ۱۰ متر پوشش مفید، قطر ۹۰ سانتی ۱۵ متر پوشش مفید و قطر ۱۲۰ سانتی آن ۲۰ متر طول مفید دارد.



روش نصب سیم خاردار



پیش از نصب این محصول حتماً از نصب صحیح پایه سیم خاردار اطمینان حاصل کنید. برای ساخت آن می‌توان از انواع نبشی پروفیل و لوله های فولادی استفاده کرد. که طبیعتاً قیمت پایه سیم خاردار هم از قیمت نوع محصول استفاده شده در آن طبیعتاً خواهد کرد. نوع محصول مورد استفاده مطابق با نظر مدیر پروژه می‌باشد ولی به عنوان مثال توجه داشته باشید که برای ساخت پایه نگه دارنده با استفاده از نبشی، سایز ۴ این محصول را به اندازه یک متر برش داده از وسط خم کنید تا در نهایت شکلی شبیه به V داشته باشید. فاصله پایه سیم خاردار می‌تواند برابر با ۳ یا ۴ متر از یکدیگر باشد همچنین با استفاده از جوش و یا پیچ بر لبه دیوار محکم کنید. پس از ایجاد پایه ها برای داشتن امنیت و مقاومت بیشتر دو رشته سیم خاردار خطی را به صورت موازی از هم نصب کنید. اکنون سیم خاردار حلقوی را بر روی رشته های قبلی قرار داده و محکم ببندید. در تصویر بالا می‌توانید به صورت کامل پایه های سیم خاردار ساخته شده با استفاده از نبشی و سیم های نصب شده بر روی آن را مشاهده نمائید.

فروش سیم خاردار

شما همراهان گرامی می‌توانید با تماس با مشاوران فروش ما به صورت کاملاً رایگان از مشاوره در این زمینه بهره مند شوید.

